

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кущевская, пер. Школьный, 55, тел. (86168) 41160
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Кущевский район, ст. Кущевская, пер.

Кавказский, 95

« 15 » марта

2024 г.

№ 39п-20-2024

(место выдачи предписания)

Мною, Моренко Оксаной Викторовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 16 имени К.И. Недорубова, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, переулок Кавказский, 95
(адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: окна в учебном кабинете № 316 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), окна затенены солнцезащитной пленкой, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); туалеты раздельные для мальчиков и девочек на всех 3-х этажах не оборудованы кабинами с дверями (имеются перегородки), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3548-20; на 3-м этаже в туалете для мальчиков один из двух имеющих унитазов не исправен, сливной бачок унитаза имеет дефекты (разбит), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; в туалетах для мальчиков и девочек на всех 3-х этажах школы на стенах имеются дефекты и повреждения (частично отсутствует плитка, трещины), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в процедурном кабинете пол, линолеум, имеет дефекты и повреждения (дыры); на входе в лаборантскую кабинета биологии пол представлен ДВП, имеет повреждения (дыра), выше перечисленное является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20; стены в процедурном кабинете и в кабинете приема имеют дефекты и повреждения (покрытие отколото, отшелушивание), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в раздевалках для мальчиков и девочек при спортзале пол, плитка, имеет дефекты и повреждения (плитка частично разбита, имеются трещины, сколы, частично отсутствует), а также в раздевалке для мальчиков на стенах имеются дефекты и повреждения (трещины, отслоение покрытия), выше перечисленное является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20; на пищеблоке в горячем цехе и в обеденном зале стены и потолки имеют признаки поражения грибком, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; в овощном (сыревом) цехе стены и пол представлены плиткой, которая имеет дефекты и повреждения (трещины, сколы, частично отсутствует плиточное покрытие); в горячем цехе пол, плитка, имеет дефекты и повреждения (частично имеются трещины, сколы, местами плитка отсутствует, имеются неровности), выше перечисленное является нарушением п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20; лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20; туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах школы, лаборантская химии, кабинеты начальных классов на 2-м этаже не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20; кабинеты начальных классов на 1-м и 3-м этажах школы, нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

com rlb BX. № 19 от 25.03.20

кабинет химии, кабинеты биологии и физики и лаборантские биологии и физики, а также кабинет приема медицинского кабинета не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20; в процедурном кабинете горячая и холодная вода подается не через смеситель (подается двумя отдельными кранами), что является нарушением п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20; в 4-х учебных кабинетах (химия, биология, физика, каб. № 108 математика) покрытие мебели (столы и стулья) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20; в обеденном зале столовая мебель (табуреты) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20; на пищеблоке используется жарочный шкаф, на внутренней и наружной поверхности которого имеются повреждения (сколы и др.), что не предусматривает возможность его мытья и обеззараживания, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; часть мarmитной линии со стороны обеденного зала (часть линии раздачи) представлена деревянной поверхностью, не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, а также имеющей многочисленные дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; на пищеблоке мытье кухонной посуды осуществляется в одной емкости (поддон), вместо положенных 2-х моечных ванн, а также объем используемой емкости (поддон) не позволяет обеспечить полное погружение кухонной посуды, что является нарушением требований табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21); в овощном (сыревом) цехе для обработки сырых овощей используется одна бытовая ванна (вместо положенных - не менее 2 моечные ванны), что является нарушением табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; два холодильника с маркировкой «Овощи» и «Молочная продукция» имеют внутреннюю и наружную поверхность с повреждениями и дефектами (ржавые поверхности, отколотое покрытие), не устойчивую к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20); на пищеблоке в горячем цехе варочные плиты, являющиеся источниками выделения влаги, тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать окна в учебном кабинете № 316 регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

2. Оборудовать туалеты раздельные для мальчиков и девочек на всех 3-х этажах кабинами с дверями, п. 2.4.11 СП 2.4.3548-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

3. Провести на 3-м этаже в туалете для мальчиков ремонт одного из двух имеющихся унитазов, установить исправный сливной бачок унитаза без дефектов (не разбитый), п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

4. Привести внутреннюю отделку в туалетах для мальчиков и девочек на всех 3-х этажах школы в соответствии с требованиями: стены без дефектов и повреждений (плитка без трещин, плитка на стенах без частичного отсутствия), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

5. Привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: в процедурном кабинете - пол, линолеум, без дефектов и повреждений (без дыр); на входе в лаборантскую кабинета биологии – пол ДВП) без повреждений (без дыр), п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

6. Привести внутреннюю отделку стен в процедурном кабинете и в кабинете приема без дефектов и повреждений (покрытие отколото, отшелушивание), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

7. Привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: в раздевалках для мальчиков и

евочек при спортзале - пол, плитка, без дефектов и повреждений (плитка частично разбита, имеются трещины, сколы, частично отсутствует), а также в раздевалке для мальчиков – стены без дефектов и повреждений (трещины, отслоение покрытия), п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

8. Привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: на пищеблоке в горячем цехе и в обеденном зале стены и потолки без признаков поражения грибком, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

9. Привести внутреннюю отделку в соответствии с требованиями: овощной (сыревой) цех - стены и пол, плитка, без дефектов и повреждений (трещины, сколы, частично отсутствует плиточное покрытие); горячий цех - пол, плитка, без дефектов и повреждений (частично имеются трещины, сколы, местами плитка отсутствует, имеются неровности), п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

10. Оборудовать лаборантскую кабинета химии вытяжным шкафом, п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

11. Обеспечить туалеты для мальчиков и девочек на 2-м и 3-м этажах школы, лаборантскую химии, кабинеты начальных классов на 2-м этаже горячим водоснабжением, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

12. Обеспечить кабинеты начальных классов на 1-м и 3-м этажах школы, кабинет химии, кабинеты биологии и физики и лаборантские биологии и физики, а также кабинет приема медицинского кабинета холодным и горячим водоснабжением (установить умывальные раковины), п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

13. Оборудовать раковину в процедурном кабинете смесителем для подачи горячей и холодной воды, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

14. Обеспечить 4 учебных кабинета (химия, биология, физика, каб. № 108 математика) мебелью (столы и стулья), с покрытием без дефектов и повреждений, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

15. Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (табуреты) без дефектов и повреждений, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

16. Оборудовать пищеблок жарочным шкафом, выполненным из материалов, предусматривающих возможность его мытья и обеззараживания (внутренняя и наружная поверхности без повреждений (сколы и др.), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

17. Заменить часть мarmитной линии со стороны обеденного зала (часть линии раздачи) поверхностью, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

18. Оборудовать на пищеблоке для мытья кухонной посуды две моечные ванны с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

19. Оборудовать в овощном (сыревом) цехе для обработки сырых овощей 2 моечные ванны, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

20. Оборудовать пищеблок холодильниками для хранения овощей и молочной продукции, выполненными из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений (ржавые поверхности, отколотое покрытие), п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

21. Оборудовать на пищеблоке в горячем цехе варочные плиты, являющиеся источниками выделения влаги, тепла, локальными вытяжными системами, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения до 01.10.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 имени К.И. Недорубова, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, переулок Кавказский, 95.
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 55 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «15» марта 2024г.

(подпись)

Моренко О.В.

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kuschevsky@mo.krasnodar.ru
Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67, администрация муниципального образования Кущевский район

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923270

Владелец Шелест Ольга Николаевна

Действителен С 29.01.2024 по 28.01.2025